

### 產品應用

- 精品展示
- 珠寶櫥櫃
- 博物館
- 餐廳
- 百貨公司
- 畫廊
- 展場
- 情境照明
- 重點照明



### 特色


主要特色為高亮度，中心點亮度超越傳統鹵素燈泡且可完全取代傳統 MR16 鹵素燈泡。原本鹵素燈使用之變壓器可直接使用，不需搭配 LED 專用變壓器。且本產品燈頭與鹵素燈泡燈頭大小相同，相容於原本鹵素燈燈具。並減少 85% 以上的耗電量。具有以下特色

- 高亮度，可完全取代 50W 鹵素燈泡
- 溫度低，被照射物體不會褪色變質
- 直接取代傳統鹵素燈泡，且使用現有的變壓器(AC12V 輸入電壓)。
- 使用一顆高亮度 LED，被照射物體清晰不產生重影
- 省電，比傳統鹵素燈節省 90% 以上電費
- 無鉛、無汞，不造成環境污染
- 無紫外線，不傷害皮膚及被照物體
- 造型美，點亮時杯身也會發光
- 尺寸大小可搭配各式傳統鹵素燈具使用
- 防火燈殼材質
- 壽命長
- 全程台灣製造

### 亮度參考照片



產品尺寸



備註：

尺寸單位：mm

尺寸符合GU5.3燈座規格

產品規格

型號	YLR802	
燈頭型式	GU5.3	
輸入電壓	AC 12V/DC12V	
消耗功率	7W	
光色	暖白光	
色溫	2850~3050K	
光束角	38 度	45 度
照度(@1 米)	1160Lux	1000Lux
工作環境溫度	-20 °C ~ 40 °C	
儲存溫度	-40 °C ~ 80 °C	
重量	45g	

\*不可調光

\*請勿安裝於密閉燈具及潮濕環境

### 包裝方式

1個MR16 LED 裝入1個彩盒。

CE認證通過



FCC認證通過

