

產品應用

- 情境照明
- 重點照明
- 精品展示
- 珠寶櫥櫃
- 博物館
- 餐廳
- 百貨公司
- 畫廊
- 展場
- 辦公室
- 家用照明




特色

主要特色為可完全取代傳統 MR16 鹵素燈泡，原本鹵素燈使用之變壓器可直接使用，不需搭配 LED 專用變壓器，並減少 90% 以上的耗電量。具有以下特色

- 高亮度
- 溫度低，被照射物體不會褪色變質
- 鹵素用電子變壓器可用，不需另購專用變壓器
- 可完全替代一般 MR16 鹵素投射燈(AC12V)
- 使用一顆高亮度 LED，被照射物體清晰不產生重影
- 省電，比傳統鹵素燈節省 90% 以上電費
- 無鉛、無汞，不造成環境污染
- 無紫外線，不傷害皮膚
- 造型美，點亮時杯身也會發光
- 尺寸大小可搭配各式傳統鹵素燈具使用
- 防火燈殼材質
- 全程台灣製造

產品尺寸



備註：

尺寸單位：mm

尺寸符合GU5.3燈座規格

產品規格

型號	YLR601	YLR602
燈頭型式	GU5.3	
輸入電壓	AC 12V/DC12V	
消耗功率	4W	
光色	白光	暖白光
色溫	5300~5700K	2850~3050K
照度(@1 米)	700LUX	600LUX
光束角	38 度	
工作環境溫度	-20 °C ~40°C	
儲存溫度	-40 °C ~ 80 °C	
重量	43g	

包裝方式

1個MR16 LED 裝入1個彩盒。

YouLight 有亮科技股份有限公司

MR16 LED 投射燈

<p>CE認證通過</p>  <p>證書編號：TW.CE.0284-03/11</p>	<p>FCC認證通過</p> 
<p>行政院環保署產品碳足跡標籤認證</p>  <p>碳標字第1108539001號 一顆MR16 LED射燈 使用階段以1,000小時計算 http://www.epa.gov.tw</p>	